



WONEN DELDEN

Keuzeformulier

Uw gegevens

Naam:

Adres:

Postcode: Plaats:

Telefoonnummer: Mobiel:

E-mailadres:

Afleveradres/project:


Huis- of bouwnummer:

Ik geef Bribus toestemming voor de verwerking van mijn gegevens om deze keukenorder correct af te handelen. Ik ben mij ervan bewust dat mijn gegevens minimaal gedurende de garantieperiode van tien jaar bewaard blijven.


Opname/gesprek uitgevoerd door: Handtekening:

Datum: Handtekening bewoner:

Fronten ECO



Wit
W300



Ivoor
U11523



Lindberg Eiken
R20021




Lava
U3100



Basaltgrijs
U1290




Grafiet
U1233




Magnolia
U1379



Grijs Eiken Sonoma
R4285



Fresco
U1400



Lancelot Crème Eiken
R4265

Handgrepen



Greep Mat Chroom 128 mm
0904



Greep RVS 128 mm
0906



Greep RVS 128 mm
0907



Greep RVS 128 mm
0908



Greep Chroom 128 mm
0910



Greep mat chroom 128 mm
0921



Greep RVS Look 128 mm
0967



Greep Zwart 128 mm
0973




Greep Satijn 128 mm
0977



Stanggreep RVS 128 mm
0878

Falcwood werkbladen



Speksteen Zwart
R6424TC



Noten Milano
R4896RT



Negro Brasil
R6216TC




Lancelot Naturel
R4263RT



Bellatogrijs
F7709VV




Beton Donker
R6521VV



Koren
F7919TC



Fino Donker Antraciet
F7684TC




Midnight Dream
F8340MP




Beton Licht
F274ST15

Tegels


Wandtegel basiskleuren 15 x 30 cm.




Wandtegel
Glanzend Wit
0490L 1530



Wandtegel
Wit Mat
0495L 1530



Wandtegel
Glanzend Roomwit
0497L 1530



Wandtegel
Roomwit Mat
0498L 1530

SPOELBAK

Werkblad kunststof



Vierkante spoelbak met korfplug
Minimale kastmaat 50 cm
L184035 OKG

Kranen



Grohe EuroEco
MK32752000

Gebruiksadvies

Een keuken 'zo goed als nieuw houden' is heel eenvoudig. Het oppervlak van een keukenfront en werkblad is makkelijk te onderhouden, simpelweg door het op de juiste manier en tijdig te reinigen.

Kunststof oppervlaktes

Fronten en werkbladen neemt u eenvoudig met een warme, lichtvochtige doek af. Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken gebruikt u uitsluitend een zacht reinigingsmiddel of vloeibare zeep. Neem na het reinigen de fronten altijd af met een droge doek.

Schadelijke reinigingsmiddelen

Bijtende schuurmiddelen en agressieve, vloeibare reinigingsmiddelen zijn niet geschikt om uw keuken mee te onderhouden. Ook het gebruik van meubel poetsmiddelen of was bevelen we niet aan.

Geleiderails van de lades


Deze hoeven niet ingevet te worden. Het is voldoende om er goed op te letten dat de geleiderails van de lades en de uittrekdeln schoon blijven.

Algemeen

Wij adviseren u het volgende:

- Plaats geen hete pan op uw werkblad. Gebruik altijd een onderzetter om zo schade aan het werkblad te voorkomen. Ook voor de levensduur van uw pannen is het raadzaam om een onderzetter te gebruiken.
- Schuif of draai geen pannen op uw werkblad. Dit kan zowel het werkblad als uw pannen beschadigen. Een onderzetter kan uitkomst bieden en schade voorkomen.
- Gebruik bij het snijden op uw werkblad altijd een snijplank.
- Laat geen water op het werkblad staan. Neem dit direct af met een doek.
- Plaats geen waterkoker onder kasten en gebruik alleen waterkokers die automatisch uitschakelen. Hierdoor worden kasten niet veelvuldig blootgesteld aan stoom. Ook dit kan na verloop van tijd sporen op de kasten achterlaten.
- Laat warmwaterkranen, bijvoorbeeld een Quooker, niet onnodig doorstromen.
- Zet voordat u start met koken de afzuigkap aan.
- Neem na het koken de kasten links en rechts van de kookplaat af met een droge doek.
- Trek een vaatwasser die in bedrijf is niet open.
- Ook al is de vaatwasser gereed, laat de inhoud nog even in de vaatwasser drogen (ca. 1 uur na afloop). Dan komt er minder stoom vrij bij het openen van de vaatwasser. Sluit de vaatwasser na het uitpakken en laat deze dus ook niet op een kier staan.
- Laat de deur van een hete oven niet langer open dan noodzakelijk. En laat deze uitsluitend afkoelen met een gesloten deur.
- Hang geen vochtige doek over de kastdeuren.

Voor meer informatie over het onderhoud van uw Bribus keuken ga naar bribus.nl/faq/gebruiksadvies



WAT WORDT ER VAN U VERWACHT

Bij aanvang van de keukenmontage?

Wij verzoeken u vriendelijk om vóór het bezoek van onze monteur uw kasten leeg te ruimen en het werkblad vrij te maken. Zelf aangebrachte voorzieningen zoals wandbetimmeringen, behang en dergelijke dienen door u verwijderd te worden. Ook vragen wij u om alle apparatuur zoals fornuis, koelkast, vaatwasser, af te koppelen en te verwijderen. Nadat de keuken geplaatst is dient u zelf apparatuur terug te plaatsen en aan te sluiten.